



PREISLISTE

2020

(EXCL. MWST)



**WEIL WIR WISSEN,
WAS IHR HOLZ BRAUCHT**



Grundierungen & Wachse

Gebinde

CHF / Gebinde

Sperrgrund - lösemittelfrei		Natur	Farbig
	0.75 l	28.90	41.50
	3 l	103.80	151.40
Erst – Grundierung für alle Holzarten im Innenbereich nicht anfeuernd, nach der Trocknung glätten	10 l	332.40	466.20
	25 l	762.60	1032.60
Farbig: weiss, grau, braun, schwarz, gelb, grün, blau, rot			

Verbrauch ca. 30 – 50 ml / m², nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 30 – 60 Minuten

Farbgrund - lösemittelfrei			
Eiche Altholz, Eiche antik, Eiche hellgrau, Espressobraun, Grüngrau, Honig, Kirsch, Makassar, Nuss Dunkel, Robinie, Schiefer, Schwarz Solo Plus, Steingrau, Titanblau, Vintage Lilagrau	0.25 l	15.60	
	0.75 l	38.60	
Wasser verdünnbare Farbbeize	3.0 l	122.90	
sättigender Farbauftrag ergibt gleichmässiges Farbbild	10 l	396.60	

Verbrauch ca. 40 – 90 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 15 – 60 Minuten

Industrielaug & Antikbraun - lösemittelfrei		Natur
bei gerbstoffhaltigen Holzarten (z.B. Eiche, Esche, etc.)	1 l	50.30
<u>muss immer mit Sperrgrund Industrie abgesperrt werden !!</u>	3 l	114.50

Verbrauch ca. 8 – 10 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 24 Std.

Sperrgrund – Pro - Industrie – lösemittelfrei		Natur
	3 l	132.30

Erst – Grundierung für alle Holzarten

speziell nach Auftrag Industrielaug zum Absperrn !!

Verbrauch ca. 30 – 50 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 30 – 60 Minuten



Holzlasuren – Aussenbereich

Farblos - Farblich deckend – Farblich transparent

	0.75 l	50.90
Seidenmatter bis seidenglänzender Oberflächenschutz für den Innen und Aussenbereich, nicht abblättern	2.5 l	124.90
	10 l	434.20

Verbrauch pro Auftrag ca. 10 – 16 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
 Trockenzeit für Innen ca. 1 Std.
 Trockenzeit für Aussen ca. 12 Std.
 Nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verarbeiten !
 Immer gut aufrühren !

Farbentwickler **Geräuchert** (Konzentrat FE05)

Blau grau - Antik

	0.75 l	39.80
zur Blau / Grau / Schwarz / Antik Färbung !!	3 l	112.00
kann mit destilliertem Wasser auf den gewünschten Farbton verdünnt werden		

Verbrauch Unverdünnt ca. 5 – 10 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
 Trockenzeit ca. 3 – 8 Std.

Hartöl spezial

		Natur	Weiss
	0,75 l	37.30	44.40
Hartöl für stark beanspruchte, rohe, stark saugende Oberflächen	2,5 l	113.70	131.10
z.B. Buche, Ahorn etc. wenig anfeuernd	10 l	413.30	475.90
	25 l	956.00	1093.80

Verbrauch ca. 9 – 18 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
 Trockenzeit ca. 12 Std.

Abtön – Öl (Konzentrat)

weiss, gelb, grün, rot, blau, braun, espressobraun, schwarz	100 ml	38.40
	750 ml	149.50
zur individuellen Farbeinstellung geeignet, kräftige Farbgebung unverdünnt möglich (als Grundieröl)	2.5 l	460.60

Verbrauch ca. 9 – 18 m² / Liter, unverdünnt, je nach Untergrund und Auftragsmenge
 Trockenzeit ca. 12 Std.

Grundieröl - pigmentiert

Eiche antik	750 ml	82.00
Eiche alt geräuchert	2,5 l	242.50
Eiche grau	10 l	838.00

Verarbeitungsfertig !
 für stark strapazierte Oberflächen als farbliche Grundierung

Verbrauch ca. 15 – 50 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
 Technische Daten werden je nach Farbton mitgeteilt – Trockenzeit ca. 8 Std.



Entbeschichtungen

Gebinde

CHF / Gebinde

Decköl - lösemittelfrei	0,75 l	44.60
	2,5 l	143.90
für stark strapazierte Oberflächen, matt	10 l	534.30
nur leicht anfeuernd , geringe Vergilbung in der Alterung	25 l	1218.80

Verbrauch ca. 90 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std.

Industrieöl	0,75 l	85.00
	2,5 l	205.00
für stark strapazierte Oberflächen	10 l	728.00
bei Bedarf mit Härter lieferbar mit stark, verkürzter Trockenzeit	25 l	1640.00

Verbrauch ca. 100 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 6 Std.

Hartöl HS (High Solid) - lösemittelfrei	0,75 l	37.90
	2,5 l	108.80
Hartöl für stark strapazierte Oberflächen	10 l	403.60
stark anfeuernd	25 l	921.20

Verbrauch ca. 50 – 80 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std.

Hartwachsöl matt - geruchsarm		Natur	weiss & gekälkt
	0,75 l	43.00	57.90
	2,5 l	122.70	150.90
	10 l	453.70	580.30
Schichtbildend – matt – für stark strapaziert Oberflächen	25 l	1060.60	1355.40

Verbrauch ca. 15 – 50 m² / Liter je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std.

Ambientic Oel		Natur	Weiss
	0.75 l	52.50	62.80
für Arbeitsplatten / Tische etc. im Innenbereich	2.5 l	146.80	186.20
Holzmaserung wird leicht angefeuert	10 l	558.00	647.20
2 facher Auftrag notwendig - seidenmatt	25 l	1313.70	1345.20

Verbrauch ca. 9 – 18 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std. (gering belastbar)



Hartwachs - lösemittelfrei		Natur	Weiss
	100 ml Tube (Crèmewachs)	19.10	
	250 ml Tube (Crèmewachs)	29.40	
	2.5 l (Cremewachs)	175.10	
	500 ml	41.50	55.50
für stark belastete Oberflächen	1 l	62.10	83.10
Schmutz- und Wasser abweisend, kratzfest	2,5 l	138.90	

Verbrauch ca. 100 m2 / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
nach mind. 2 Std. nachpolieren - Trockenzeit ca. 24 Std.

Harmonic – Lasuren – Innenbereich - lösemittelfrei		Natur & Farbig	
für normal beanspruchte Holzflächen (z.B. Holzverkleidungen, Balken)	0.75 l	52.60	
im Innenbereich	3 l	152.80	
Schmutz und Wasser abweisend, stehende Nässe vermeiden !	10 l	478.70	
1 – 3 facher Auftrag möglich, seidenglänzend			

Farbig **Signalweiss, Amazonasgrün, Saharagelb, Atlantisblau, Toskanarot**

Verbrauch ca. 15 – 40 m2 / Liter, je nach Untergrund und Auftragsart
Polierfähig nach ca. 3 Std.
In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen

Arbeitsplatten Oel		Natur
	250 ml	24.50
	0.75 l	43.20
für Arbeitsplatten / Tische etc. im Innenbereich	2.5 l	127.50
Holzmaserung wird leicht angefeuert	10 l	442.20
Seidenmatte, robuste wasser und schmutzabweisende Oberfläche	25 l	919.10

Verbrauch ca. 20 – 30 m2 / Liter, pro Auftrag, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 8 - 12 Std.



Schutz für den Aussenbereich

Gebinde

CHF / Gebinde

Imprägniergrund

	0,75 l	35.60
	2,5 l	104.10
	10 l	395.20
Tiefen – Imprägnierung & Grundierung	25 l	907.30

Mindert die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme

Verbrauch ca. 8 – 12 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std.

Fantastic Oel

		Natur	Rohholz - Aussen
	0,75 l	46.50	51.80
	2,5 l	128.00	139.40
Vorbehandlung mit Imprägniergrund	10 l	527.40	587.10
Schichtbildend , leicht anfeuernd, auch für den Innenbereich geeignet	25 l	1207.90	1345.20

zwingend vor Gebrauch gut aufrühren !!

Verbrauch 1. & 2. Auftrag je ca. 14 – 20 m² / Liter, je nach Holzart und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std.

Teak Oel

	0,75 l	44.90
	2,5 l	135.20
Vorbehandlung mit Imprägniergrund	10 l	510.80
schnell trochnendes Allwetteröl mit Tiefenimprägnierung	25 l	1160.60

Verbrauch 1. Auftrag ca. 9 – 12 m² / Liter, je nach Holzart und Auftragsmenge
2. Auftrag ca. 22 – 45 m² / Liter
Trockenzeit ca. 6 – 8 Std.



Reinigung und Pflege

Gebinde

CHF / Gebinde

Pflegeoel - lösemittelfrei

	Natur	Weiss
250 ml	22.20	24.80
0,75 l	50.90	53.50
2.5 l	156.40	159.80
10 l	578.90	602.60

Pflegeoel für oxidativ, getrocknete Oel – Oberflächen, **seidenmatt**

Verbrauch ca. 65 – 160 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 12 Std.

Öl - Refresher

	Natur	Rauch	Weiss
250 ml	18.40	24.80	24.80
0,75 l	41.40	58.20	58.20
2.5 l	118.50	166.20	166.20
10 l	447.10	625.90	625,90
25 l	1060.90		

Lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel,
nur für oxidativ, getrocknete Oeloberflächen

Verbrauch ca. 100 – 150 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 5 Std.

Öl – Refresher - PRO

	Natur
0,75 l	88.50
2.5 l	258.80
10 l	903.60
25 l	1874.80

Lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel,
nur für oxidativ, getrocknete Oeloberflächen

Verbrauch ca. 100 – 150 m² / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge
Trockenzeit ca. 3 Std.

Clean & Polish - lösemittelfrei

	Natur	Weiss
250 ml	15.80	21.50
1,0 l	30.50	40.60
3,0 l	83.70	106.50
10 l	234.40	311.20
25 l	498.20	651.30

Reinigungs- und Pflegemittel
(Wischwasserzusatz)

Verbrauch ca. 100 ml auf einen Eimer warmes Wasser, je nach Verschmutzung

Holzfrisch - lösemittelfrei

1,0 l	30.50
3,0 l	78.50
10 l	234.90
25 l	498.20

Hochwirksames Reinigungsmittel auf Basis von Fruchtsäuren

Verbrauch ca. 60 – 100 m² / Liter, je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad



Bodenmilch - lösemittelfrei		Natur
	1,0 l	30.50
Pflegeemulsion, kein Reinigungsmittel	3,0 l	83.70
	10 l	236.40
	25 l	506.50

Verbrauch ca. 200 – 500 ml auf 2 Liter warmes Wasser, kann je nach Belastung kann bis 1:1 dosiert werden

Öel- & Wachslöser - lösemittelfrei		
Hochwirksames Reinigungskonzentrat	1.0 l	34.50
	3.0 l	94.20
Entfernt Oel, Wachs und starke Verschmutzungen	10 l	232.20

Verbrauch nach Merkblatt Naturhaus

Wischpflege – lösemittelfrei		
Hochwirksames, natürliches Reinigungsmittel	1 l	20.60
für alle versiegelte Oberflächen / Kork / Stein / Kunststoffböden	3 l	50.60
	10 l	146.90
	25 l	338.20

Laminatreiniger	hochwirksames, natürliches Reinigungsmittel	1 l	20.60
------------------------	---	-----	--------------

Verdünnung für Oele und Lasuren		
	0.75 l	27.60
zur Regulierung der Verarbeitungsviskosität	2.5 l	87.90
bzw. zur Reinigung von Arbeitsgeräten	10 l	333.90

Reinigungs- & Pflegeset für oxidativ geölten Parkett		Natur	Weiss
je 1 Liter Bodenmilch, Clean & Polish			
250 ml Cremewachs, 250 ml Oel – Refresher,			
je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Pflegeanleitung	1 Stk.	102.70	



Reinigungs- & Pflegeset für Möbel (in Holzbox)		Natur
je 250 ml Clean & Polish und Möbelpolitur		
100 ml Cremewachs, 250 ml Oel – Refresher,		
je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Pflegeanleitung	1 Stk.	73.50

Reinigungs- & Pflegeset für Gartenmöbel - lösemittelfrei		Natur
je 250 ml Holzfrisch, Pflegeöl,		
je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Vinylhandschuhe, Anleitung	1 Stk.	35.80

Reinigungs- & Pflegeset für Teakmöbel		
je 250 ml Holzfrisch, Teakoel,		
je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Vinylhandschuhe, Anleitung	1 Stk.	35.80

Torktücher 640 x 380 mm (120 Stk.)	1 Stk.	92.50
---	--------	--------------

Naturhaus Poliertuch (mit Logo)	1 Stk.	1.90
--	--------	-------------

Bodenseifen	Gebinde	CHF / Gebinde
--------------------	----------------	----------------------

Holzbodenseife - lösemittelfrei		Natur	Gekälkt
	1,0 l	21.60	24.20
für rohe und gelaugte Nadelholz - Oberflächen	3,0 l	57.80	64.30
Reinigung und Pflege	10 l	166.40	185.90

Verbrauch ca. 50 – 70 m² / Liter bei 1:10 Verdünnung, je nach Untergrund

Naturholz Seife - lösemittelfrei		Natur	Grau Weiss Aufhellend
	1,0 l	19.20	22.60
für rohe und gelaugte Nadelholz - Oberflächen	3,0 l	50.60	59.60
2 – 3 x unverdünnt anwenden auf rohen Böden	10 l	148.20	174.60
zur späteren Reinigung und Pflege mit warmen Wasser verdünnen 1:20			

Verbrauch ca. 7 – 10 m² / Liter pro Auftrag Trockenzeit ca. 30 – 60 Minuten, anschliessend polieren

Premium Finish - lösemittelfrei		Natur	Gekälkt
	1,0 l	57.70	63.50
Robuste Endbeschichtung, für geseifte Oberflächen	3,0 l	156.80	167.90
Abrieb- und Lösemittelbeständig	10 l	455.20	487.10
Trocknungszeit ca. 30 – 60 Minuten, je nach Raumtemperatur			

Verbrauch ca. 20 – 50 m² / Liter unverdünnt, satt und gleichmassig auftragen, anschliessend polieren

Geschäfts- und Lieferbedingungen

Zahlungskonditionen	8 Tage 2 % Skonto / 30 Tage netto
Preise	exklusiv Mwst (freibleibend)
Lieferung	Franko Domizil oder Baustelle ab einem Warenwert von 1000.- CHF, ansonsten werden die Transportkosten verrechnet Mehrkosten für Zusatzleistungen, Cargo Rapid, Porti für Versand sowie Expresssendungen werden in Rechnung gestellt
Offene Mängel	müssen nach Empfang der Lieferung, und vor der Verarbeitung gemeldet werden
Transportschäden	sind dem Chauffeur, dem Postamt bzw. Empfangsstation sofort zu melden, und auf dem Lieferschein zu vermerken
Retouren	werden nur in Originalverpackung und nach Rücksprache mit uns, franko innert 30 Tagen und mit einem Abzug von 40 % zurückgenommen. Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.
Eigentumsvorbehalt	Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Gerichtsstand	Stadt Zürich
Garantien	Beschränken sich auf den Ersatz qualitativ nicht einwandfreier Ware. Weitere Kostenforderungen werden nicht anerkannt. Unsachgemässe Lagerung und Verarbeitung sowie falsche Materialwahl durch den Verbraucher, entziehen sich jeglicher Ansprüche. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratungen und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits.
Allgemein	Preis und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitungen !

(inkl. der technischen Merkblätter)