



**PREISLISTE**

***JUNI 2017***



**WEIL WIR WISSEN,  
WAS IHR HOLZ BRAUCHT**



## Grundierungen & Wachse

Gebinde

CHF / Gebinde

| <b>Sperrgrund - lösemittelfrei</b>                                   |        | Natur  | Farbig  |
|--|--------|--------|---------|
|  | 0.75 l | 28.90  | 41.50   |
|  | 3 l    | 103.80 | 151.40  |
| Erst – Grundierung für alle Holzarten im Innenbereich                | 10 l   | 332.40 | 466.20  |
| nicht anfeuernd, nach der Trocknung glätten                          | 25 l   | 762.60 | 1032.60 |
| <b>Farbig:</b><br>weiss, grau, braun, schwarz, gelb, grün, blau, rot |        |        |         |

Verbrauch ca. 30 – 50 ml / m<sup>2</sup>, nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 30 – 60 Minuten

| <b>Farbgrund - lösemittelfrei</b>  |        |        |  |
|--|--------|--------|--|
| <b>Eiche Altholz, Eiche antik, Eiche hellgrau, Espressobraun, Grüngrau, Honig, Kirsch, Makassar, Nuss Dunkel, Robinie, Schiefer, Schwarz Solo Plus, Steingrau, Titanblau, Vintage Lilagrau</b> |        |        |  |
|  | 0.25 l | 15.60  |  |
|  | 0.75 l | 38.60  |  |
| Wasser verdünnbare Farbbeize   | 3.0 l  | 122.90 |  |
| sättigender Farbauftrag ergibt gleichmässiges Farbbild   | 10 l   | 396.60 |  |

Verbrauch ca. 40 – 90 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 15 – 60 Minuten

| <b>Industrielaug &amp; Antikbraun - lösemittelfrei</b>          |     | Natur |
|---|-----|-------|
| bei gerbstoffhaltigen Holzarten ( z.B. Eiche, Esche, etc. )     | 1 l |       |
| <u>muss immer mit Sperrgrund Industrie abgesperrt werden !!</u> | 3 l |       |

Verbrauch ca. 8 – 10 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 24 Std.

| <b>Sperrgrund – Industrie – lösemittelfrei</b> |     | Natur  |
|--|-----|--------|
|  | 3 l | 132.30 |

Erst – Grundierung für alle Holzarten

**speziell nach Auftrag Industrielaug zum Absperrn !!**

Verbrauch ca. 30 – 50 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 30 – 60 Minuten



### Holzlasuren – Aussenbereich

Farblos - Farblich deckend – Farblich transparent

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
|   | 0.75 l | <b>50.90</b>  |
| Seidenmatter bis seidenglänzender Oberflächenschutz für den Innen und Aussenbereich, nicht abblättern | 2.5 l  | <b>124.90</b> |
|   | 10 l   | <b>434.20</b> |

**Verbrauch** pro Auftrag ca. 10 – 16 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
**Trockenzeit für Innen** ca. 1 Std.  
**Trockenzeit für Aussen** ca. 12 Std.  
**Nicht bei intensiver Sonneneinstrahlung verarbeiten !**  
**Immer gut aufrühren !**

### Farbentwickler geräuchert ( Konzentrat FE05 )

**Blau grau - Antik**

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
|   | 0.75 l | <b>39.80</b>  |
| zur Blau / Grau / Schwarz / Antik Färbung !!                              | 3 l    | <b>112.00</b> |
| kann mit destilliertem Wasser auf den gewünschten Farbton verdünnt werden |        |               |

**Verbrauch** Unverdünnt ca. 5 – 10 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
**Trockenzeit** ca. 3 – 8 Std.

### Hartöl spezial

|   |        | Natur         | Weiss          |
|---|--------|---------------|----------------|
|   | 0,75 l | <b>37.30</b>  | <b>44.40</b>   |
| Hartöl für stark beanspruchte, rohe, stark saugende Oberflächen | 2,5 l  | <b>113.70</b> | <b>131.10</b>  |
| z.B. Buche, Ahorn etc. <b>wenig anfeuernd</b>                   | 10 l   | <b>413.30</b> | <b>475.90</b>  |
|   | 25 l   | <b>956.00</b> | <b>1093.80</b> |

**Verbrauch** ca. 9 – 18 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
**Trockenzeit** ca. 12 Std.

### Abtön – Öl ( Konzentrat )

weiss, gelb, grün, rot, blau, braun, espressobraun, schwarz

|   |        |               |
|---|--------|---------------|
|   | 100 ml | <b>38.40</b>  |
|   | 750 ml | <b>149.50</b> |
| zur individuellen Farbeinstellung geeignet, kräftige Farbgebung unverdünnt möglich ( als Grundieröl ) | 2.5 l  | <b>460.60</b> |

**Verbrauch** ca. 9 – 18 m<sup>2</sup> / Liter, unverdünnt, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
**Trockenzeit** ca. 12 Std.

### Grundieröl - pigmentiert

|                      |        |
|----------------------|--------|
|                      | 100 ml |
| Eiche antik          | 750 ml |
| Eiche alt geräuchert | 2,5 l  |
| Eiche grau           | 10 l   |

Verarbeitungsfertig !  
für stark strapazierte Oberflächen als farbliche Grundierung

**Verbrauch** ca. 15 – 50 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
**Technische Daten werden je nach Farbton mitgeteilt – Trockenzeit** ca. 8 Std.



## Entbeschichtungen

Gebinde

CHF / Gebinde

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| <b>Decköl - lösemittelfrei</b>                                   | 0,75 l | <b>44.60</b>   |
|  | 2,5 l  | <b>143.90</b>  |
| für stark strapazierte Oberflächen, <b>matt</b>                  | 10 l   | <b>534.30</b>  |
| <b>nur leicht anfeuernd</b> , geringe Vergilbung in der Alterung | 25 l   | <b>1218.80</b> |

**Verbrauch** ca. 90 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 12 Std.

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| <b>Industrieöl</b>  | 0,75 l | <b>85.00</b>   |
|   | 2,5 l  | <b>205.00</b>  |
| für <b>stark</b> strapazierte Oberflächen                         | 10 l   | <b>728.00</b>  |
| bei Bedarf mit Härter lieferbar mit stark, verkürzter Trockenzeit | 25 l   | <b>1640.00</b> |

**Verbrauch** ca. 100 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 6 Std.

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>Hartöl HS ( High Solid ) - lösemittelfrei</b> | 0,75 l | <b>37.90</b>  |
|  | 2,5 l  | <b>108.80</b> |
| Hartöl für stark strapazierte Oberflächen        | 10 l   | <b>403.60</b> |
| <b>stark anfeuernd</b>                           | 25 l   | <b>921.20</b> |

**Verbrauch** ca. 50 – 80 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 12 Std.

|  |        |                |                    |
|--|--------|----------------|--------------------|
| <b>Hartwachsöl matt - geruchsarm</b>                             |        | Natur          | Weiss & Aufhellend |
|  | 0,75 l | <b>43.00</b>   | <b>57.90</b>       |
|  | 2,5 l  | <b>122.70</b>  | <b>150.90</b>      |
|  | 10 l   | <b>453.70</b>  | <b>580.30</b>      |
| <b>Schichtbildend – matt – für stark strapaziert Oberflächen</b> | 25 l   | <b>1060.60</b> | <b>1355.40</b>     |

**Verbrauch** ca. 15 – 50 m<sup>2</sup> / Liter je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 12 Std.

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| <b>Ambientic Oel</b>   |        | Natur          |
|  | 0.75 l | <b>52.50</b>   |
| für <b>Arbeitsplatten / Tische</b> etc. im <b>Innenbereich</b> | 2.5 l  | <b>146.80</b>  |
| Holzmaserung wird leicht angefeuert                            | 10 l   | <b>558.00</b>  |
| 2 facher Auftrag notwendig - <b>seidenmatt</b>                 | 25 l   | <b>1313.70</b> |

**Verbrauch** ca. 9 – 18 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 12 Std. ( gering belastbar )



| <b>Hartwachs - lösemittelfrei</b>        |                            | Natur  | Weiss |
|--|----------------------------|--------|-------|
|  | 100 ml Tube ( Crèmewachs ) | 19.10  |       |
|  | 250 ml Tube ( Crèmewachs ) | 29.40  |       |
|  | 2.5 l ( Cremewachs )       | 175.10 |       |
|  | 500 ml                     | 41.50  | 55.50 |
| für stark belastete Oberflächen          | 1 l                        | 62.10  | 83.10 |
| Schmutz- und Wasser abweisend, kratzfest | 2,5 l                      | 138.90 |       |

**Verbrauch** ca. 100 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
nach mind. 2 Std. nachpolieren - Trockenzeit ca. 24 Std.

| <b>Harmonic – Lasuren – Innenbereich - lösemittelfrei</b>              |  | Natur & Farbig |  |
|--|--|----------------|--|
| für normal beanspruchte Holzflächen ( z.B. Holzverkleidungen, Balken ) | 0.75 l   | 52.60          |  |
| <b><i>im Innenbereich</i></b>  | 3 l  | 152.80         |  |
| Schmutz und Wasser abweisend, stehende Nässe vermeiden !               | 10 l   | 478.70         |  |
| 1 – 3 facher Auftrag möglich, <b>seidenglänzend</b>                    |  |                |  |
| <b>Farbig</b>  | <b>Signalweiss, Amazonasgrün, Saharagelb, Atlantisblau, Toskanarot</b> |                |  |

**Verbrauch** ca. 15 – 40 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsart  
**Polierfähig nach ca. 3 Std.**  
In den ersten 4 Wochen nur trocken reinigen



## Schutz für den Aussenbereich

Gebinde

CHF / Gebinde

### Imprägniergrund

|   |        |        |
|---|--------|--------|
|   | 0,75 l | 35.60  |
|   | 2,5 l  | 104.10 |
|   | 10 l   | 395.20 |
| Tiefen – Imprägnierung & Grundierung            | 25 l   | 907.30 |
| Mindert die Fähigkeit zur Feuchtigkeitsaufnahme |        |        |

**Verbrauch ca. 8 – 12 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge**  
**Trockenzeit ca. 12 Std.**

### Fantastic Oel

|  |        |         |
|--|--------|---------|
|  |        | Natur   |
|  | 0,75 l | 46.50   |
|  | 2,5 l  | 128.00  |
| Vorbehandlung mit Imprägniergrund  | 10 l   | 527.40  |
| <b>Schichtbildend</b> , leicht anfeuernd, auch für den Innenbereich geeignet | 25 l   | 1207.90 |
| <u>zwingend</u> vor Gebrauch gut aufrühren !!                                |        |         |

**Verbrauch 1. & 2. Auftrag je ca. 14 – 20 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Holzart und Auftragsmenge**  
**Trockenzeit ca. 12 Std.**

### Teak Oel

|   |        |         |
|---|--------|---------|
|   | 0,75 l | 44.90   |
|   | 2,5 l  | 135.20  |
| Vorbehandlung mit Imprägniergrund                       | 10 l   | 510.80  |
| schnell trochnendes Allwetteröl mit Tiefenimprägnierung | 25 l   | 1160.60 |

**Verbrauch 1. Auftrag ca. 9 – 12 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Holzart und Auftragsmenge**  
**2. Auftrag ca. 22 – 45 m<sup>2</sup> / Liter**  
**Trockenzeit ca. 6 – 8 Std.**



## Reinigung und Pflege

Gebinde

CHF / Gebinde

### Pflegeoel - lösemittelfrei

|        | Natur         | Weiss         |
|--------|---------------|---------------|
| 250 ml | 22.20         | <b>24.80</b>  |
| 0,75 l | 50.90         | <b>53.50</b>  |
| 2.5 l  | <b>156.40</b> | <b>159.80</b> |
| 10 l   | <b>578.90</b> | <b>602.60</b> |

Pflegeoel für oxidativ, getrocknete Oel – Oberflächen, **seidenmatt**

**Verbrauch** ca. 65 – 160 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 12 Std.

### Öl - Refresher

|        | Natur          | Rauch         | Weiss         |
|--------|----------------|---------------|---------------|
| 250 ml | <b>18.40</b>   | <b>24.80</b>  | <b>24.80</b>  |
| 0,75 l | <b>41.40</b>   | <b>58.20</b>  | <b>58.20</b>  |
| 2.5 l  | <b>118.50</b>  | <b>166.20</b> | <b>166.20</b> |
| 10 l   | <b>447.10</b>  |               |               |
| 25 l   | <b>1060.90</b> |               |               |

Lösemittelhaltiges Reinigungs- und Pflegemittel,  
nur für oxidativ, getrocknete Oeloberflächen

**Verbrauch** ca. 100 – 150 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Auftragsmenge  
Trockenzeit ca. 5 Std.

### Clean & Polish - lösemittelfrei

|        | Natur         | Weiss         |
|--------|---------------|---------------|
| 250 ml | <b>15.80</b>  | <b>21.50</b>  |
| 1,0 l  | <b>30.50</b>  | <b>40.60</b>  |
| 3,0 l  | <b>83.70</b>  | <b>106.50</b> |
| 10 l   | <b>234.40</b> | <b>311.20</b> |
| 25 l   | <b>498.20</b> | <b>651.30</b> |

Reinigungs- und Pflegemittel  
( Wischwasserzusatz )

**Verbrauch** ca. 100 ml auf einen Eimer warmes Wasser, je nach Verschmutzung

### Holzfrisch - lösemittelfrei

|       |               |
|-------|---------------|
| 1,0 l | <b>30.50</b>  |
| 3,0 l | <b>78.50</b>  |
| 10 l  | <b>234.90</b> |
| 25 l  | <b>498.20</b> |

Hochwirksames Reinigungsmittel auf Basis von Fruchtsäuren

**Verbrauch** ca. 60 – 100 m<sup>2</sup> / Liter, je nach Untergrund und Verschmutzungsgrad

### Bodenmilch - lösemittelfrei

|       | Natur         |
|-------|---------------|
| 1,0 l | <b>30.50</b>  |
| 3,0 l | <b>83.70</b>  |
| 10 l  | <b>236.40</b> |
| 25 l  | <b>506.50</b> |

Pflegeemulsion, kein Reinigungsmittel

**Verbrauch** ca. 200 – 500 ml auf 2 Liter warmes Wasser, kann je nach Belastung kann bis 1:1 dosiert werden



### Öel- & Wachslöser - lösemittelfrei

|   |       |               |
|---|-------|---------------|
| Hochwirksames Reinigungskonzentrat                    | 1.0 l | <b>34.50</b>  |
|   | 3.0 l | <b>94.20</b>  |
| <b>Entfernt Oel, Wachs und starke Verschmutzungen</b> | 10 l  | <b>232.20</b> |

**Verbrauch** nach Merkblatt Naturhaus

### Holzbodenseife - lösemittelfrei

|   |       |               |               |
|---|-------|---------------|---------------|
|   |       | Natur         | Gekälkt       |
|   | 1,0 l | <b>37.60</b>  | <b>54.00</b>  |
| für Nadelhölzer & Reinigung und Pflege, für rohe und gelaugte Oberflächen | 3.0 l | 99.60         | <b>144.20</b> |
|   | 10 l  | <b>281.10</b> | <b>417.30</b> |

**Verbrauch** ca. 50 – 70 m<sup>2</sup> / Liter bei 1:10 Verdünnung, je nach Untergrund

### Wischpflege – lösemittelfrei

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| Hochwirksames, natürliches Reinigungsmittel                       | 1 l  | <b>20.60</b>  |
| für alle versiegelte Oberflächen / Kork / Stein / Kunststoffböden | 3 l  | <b>50.60</b>  |
|   | 10 l | <b>146.90</b> |
|   | 25 l | <b>338.20</b> |

|                        |   |     |              |
|------------------------|---|-----|--------------|
| <b>Laminatreiniger</b> | hochwirksames, natürliches Reinigungsmittel | 1 l | <b>20.60</b> |
|------------------------|---|-----|--------------|

### Verdünnung für Oele und Lasuren

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
|  | 0.75 l | <b>27.60</b>  |
| zur Regulierung der Verarbeitungviskosität | 2.5 l  | <b>87.90</b>  |
|  | 10 l   | <b>333.90</b> |

### Wasch- und Reinigungsverdünnung

|  |        |
|--|--------|
|  | 0.75 l |
|  | 2.5 l  |
| zur Reinigung von Maschinen und Arbeitsgeräten | 10 l   |

### Reinigungs- & Pflegeset für oxidativ geölten Parkett

|   |        |               |       |
|---|--------|---------------|-------|
| je 1 Liter Bodenmilch, Clean & Polish               |        | Natur         | Weiss |
| 250 ml Cremewachs, 250 ml Oel – Refresher,          |        |               |       |
| je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Pflegeanleitung | 1 Stk. | <b>102.70</b> |       |

### Reinigungs- & Pflegeset für Möbel ( in Holzbox )

|   |        |              |
|---|--------|--------------|
| je 250 ml Clean & Polish und Möbelpolitur           |        | Natur        |
| 100 ml Cremewachs, 250 ml Oel – Refresher,          |        |              |
| je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Pflegeanleitung | 1 Stk. | <b>73.50</b> |





|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Reinigungs- &amp; Pflegeset für Gartenmöbel - lösemittelfrei</b>                               | Natur               |
| je 250 ml Holzfrisch, Pflegeöl,<br>je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Vinylhandschuhe, Anleitung | 1 Stk. <b>35.80</b> |
| <b>Reinigungs- &amp; Pflegeset für Teakmöbel</b>  |                     |
| je 250 ml Holzfrisch, Teakoel,<br>je ein Schleif – Vlies, Poliertuch, Vinylhandschuhe, Anleitung  | 1 Stk. <b>35.80</b> |
| <b>Torktücher 640 x 380 mm ( 120 Stk. )</b>   | 1 Stk. <b>92.50</b> |
| <b>Naturhaus Poliertuch ( mit Logo )</b>  | 1 Stk. <b>1.90</b>  |

Bitte beachten Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitungen !  
( inkl. der technischen Merkblätter )

## Geschäfts- und Lieferbedingungen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Zahlungskonditionen | 8 Tage 2 % Skonto / 30 Tage netto  |
| Preise              | exclusiv Mwst  |
| Lieferung           | Franko Domizil oder Baustelle ab einem Warenwert von 1000.- CHF, ansonsten werden die Transportkosten verrechnet<br>Mehrkosten für Zusatzleistungen, Cargo Rapid, Porti für Versand sowie Expresssendungen werden in Rechnung gestellt   |
| Offene Mängel       | müssen nach Empfang der Lieferung, und vor der Verarbeitung gemeldet werden  |
| Transportschäden    | sind dem Chauffeur, dem Postamt bzw. Empfangsstation sofort zu melden, und auf dem Lieferschein zu vermerken   |
| Retouren            | werden nur in Originalverpackung und nach Rücksprache mit uns, franko innert 30 Tagen und mit einem Abzug von 40 % zurückgenommen.<br>Sonderanfertigungen können nicht zurückgenommen werden.  |
| Eigentumsvorbehalt  | Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  |
| Gerichtsstand       | Stadt Zürich   |
| Garantien           | Beschränken sich auf den Ersatz qualitativ nicht einwandfreier Ware.<br>Weitere Kostenforderungen werden nicht anerkannt.<br>Unsachgemässe Lagerung und Verarbeitung sowie falsche Materialwahl durch den Verbraucher, entziehen sich jeglicher Ansprüche.<br>Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratungen und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. |
| Allgemein           | Preis und Sortimentsänderungen bleiben vorbehalten.  |